Garnituren MR 230



	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 16 mm	DIX 1-1-316 TR	6190103160
2	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-_._	6290300_ _
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-_._ CR-ZR	6290330_ _
3	Sockel	M6	DIX 4-1-K	619040010
4	Isolierhülse		DIX 10-1-222	619100202
5	Absaugdüse		DIX 71-1-250 R	619710250
6	Pistoleneinsatz		DIX 6-1-230 R	619066230
7	Absaugbogen		DIX 72-1-230 R	619720230
8	Gehäuse		DIX 7-1-250 R	619076250
9	Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000
10	Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
11	Schlauchanschluss		DIX 73-1-250 R	619730250
12	Saugschlauch	3,00 m	DIX 74-1-250-3	619740253
	Saugschlauch	4,00 m	DIX 74-1-250-4	619740254

_ _ Geben Sie hier den gewünschten Drahtdurchmesser an, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

➤ Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 0.8 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-316 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-0.8, Sockel DIX 4-1-K und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

Ersatz- und Verschleißteile

Garnituren MR 230
Versorgungsleitung



Pistolen - Seite

Stecker - Seite

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
A	Versorgungsleitung		DIX VLMR 200-_ _	61226200_ _
1	Gasschlauch		DIX VL 180-_ _	639186001_ _
2	Binärkabel		DIX VLM 223-_ _	6192062_ _
3	Steuerleitung		DIX VLM 211-_ _	6292110_ _
4	Mantelschlauch	3,00 m	DIX 23-2-350-3 R	629236353
	Mantelschlauch	4,00 m	DIX 23-2-350-4 R	629236354

_ _ Geben Sie hier die Länge der Schweißgarnitur an, z.B.: 30 = 3,0 m oder 40 = 4,0 m.
Standardlängen: 3,0 m und 4,0 m

Gasgekühlt

Garnituren MR 230
Kompaktstecker



	Benennung	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
A	Kompaktstecker	DIX KCMER 330	624060330
B	Kompaktstecker	DIX KCMER 330 SA	624060331
1	Ansaugwinkel kurz, kompl.	DIX 75-1-250 R/001	619750004
2	Haltering	DIX 12-3-510 HR	6391250013
3	Steckergehäuse	DIX ME 300 SG	629123300
4	Halteschraube (VPE 10 Stück)	DIX ME 300 HS	629070005
5	Steckereinsatz	DIX ME 300 SE	639113004
6	Steckereinsatz	DIX ME 300 SA	639113005
7	Spannhülse, ohne Anschlag für Drahtführungsspirale	DIX 27-2 MAP	629270041
8	Spannhülse, mit Anschlag für Drahtführungsspirale	DIX 27-2 SA	629270040
9	Spannmutter	DIX 28-2 SA	629280040